




Colocación de adoquines

Colocación de cerámica

El carácter que imprimen las zonas adoquinadas a las áreas urbanas y residenciales es único. Los productos específicos para este uso, permiten fijar y sellar firmemente los adoquines, disminuyendo los riesgos y costes derivados de una inadecuada instalación, aparición de vegetación, claqueo al tránsito de vehículos, mantenimiento prematuro, accidentes por tropiezos e incluso vandalismo.



- 1 Adhesivo
- 2 Rejuntado
- 3 Protección



Preparación

Eliminar restos y partes sueltas que dificulten la adherencia. El soporte debe encontrarse limpio, regular y firme previo a la aplicación.

1 Adhesivo

MasterTile FLX 421 gris altas prestaciones CE - EN 12004

Adhesivo para la colocación de adoquines

- Resiste a ambientes con sulfatos.
- Marcado CE según EN 12004 clase C2TE.
- Tiempo abierto prolongado y bajo deslizamiento.
- Muy buena trabajabilidad para la instalación y fijación de los adoquines.
- Espesor de aplicación: hasta 20 mm.
- Transitable tras 24 horas.

2 Rejuntado

MasterEmaco T 907

Mortero fluido para el relleno de juntas de pavimentos adoquinados

- Fácil aplicación por vertido.
- El material se introduce en las juntas mediante rastrillo o llana de goma.
- Espesor de aplicación: 5 – 50 mm.
- Endurecimiento rápido.
- Transitable tras 8 horas.
- Resistente a sales de deshielo.
- Alta resistencia a la abrasión.
- Consumo 1,95 kg de mortero seco por dm³.

3 Protección

MasterProtect 907

Impregnación incolora protectora

- Para interiores y exteriores.
- Forma una película incolora que protege la superficie del adoquín.
- Facilita la limpieza posterior de los restos del material de rejuntado.
- Fácil limpieza posterior con agua.



Eliminar previamente restos de suciedad y partes sueltas, regularizar y limpiar hasta obtener una superficie adecuada.



Aplicar una cama de adhesivo y proceder a la colocación de los adoquines.



A las 24 horas de la aplicación del adhesivo, proteger los adoquines.



Proceder al rejuntado de los adoquines.



Limpieza final con agua.